



2022
N°21 LISTINO PREZZI
In vigore dal 1 GENNAIO 2022

MANIFATTURA
INDUSTRIA CALCESTRUZZI PREFABBRICATI



PAVIMENTAZIONI

MASSELLI AUTOBLOCCANTI

■ Linea doppio strato	4	UNI EN 1338
■ Linea antichizzata	8	
■ Linea quarzo alta resistenza	11	



LASTRE

Lastre	12	UNI EN 1339
Pavimenti Drenanti	13	

CORDOLI

Cordonate	14	UNI EN 1340
Coprimuro	16	

BLOCCHI

Tamponamento	18	UNI EN 771-3
Sistema Termoblocco	22	
Architettonici Splittati	24	UNI EN 1745:2005
Architettonici Splittati rigati	25	UNI EN ISO 6946:2008
Faccia vista	25	
Cassero	25	
Elementi muro a secco	29	



TRATTAMENTO ACQUE

Fosse biologiche IMHOFF	26	UNI EN 1917
Disoleatore	28	UNI EN 858-1

POZZETTI

Pozzetti	30	UNI EN 1917
Prolunghe per pozzetti	31	UNI EN 1917
Pozzetti per telecomunicazioni	28	UNI EN 1917
Pozzetti condensa grassi	29	
Pozzetti tipo pesante per uso stradale	31	
Coperchi Ispezionabili	33	
Pozzetti grandi dimensioni	34	
Prolunghe pozzetti di captazione	44	

CANALIZZAZIONI ACQUE

Fossi di guardia	38
Canalette	37
Canalette ad Embrice - Imbocchi	36
Tubi	43
Scatolari	42

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

40

EDILIZIA CIMITERIALE

Loculi	45
Ossari	45

BARRIERE

Barriere di Sicurezza stradali	46
Dissuasori	

COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO



Panchina	51
Dissuasori	51

MURI PREFABBRICATI DI COMPARTIMENTAZIONE

Elementi per silos orizzontali	52
--------------------------------	----

MASSELLI AUTOBLOCCANTI Doppio strato



CE UNI EN 1338

Modello	Spessore mm	Pezzi al mq	Peso Kg/mq	Grigio €/mq	Colore	€/mq	
TOZZETTO NO ROLL SENZA BISELLATURA 470PR DoP n M01/i-CPR  130 x 130	40	59	90	8,50	Rosso cotto	9,30	
					Giallo ocra	9,30	
					Testa di moro	9,30	
					Terra di Siena	9,40	
					Antracite	9,30	
					Mix color	10,00	
					<i>Pallets</i>	<i>mq. 15,14</i>	
DECOR 040PR DoP n M02/1-CPR  140 x 140 - 90 x 90	60	36	130	10,50	Rosso cotto	11,20	
					Giallo ocra	11,20	
					Testa di moro	11,20	
					Terra di Siena	11,40	
					Antracite	11,20	
					Mix color	11,80	
					<i>Pallets</i>	<i>mq. 15,51</i>	
DOPPIA ESSE 030PR DoP n M03/1-CPR  120 x 240	60	35	130	10,50	Rosso cotto	11,20	
					Giallo ocra	11,20	
					Testa di moro	11,20	
					Terra di Siena	11,40	
					Antracite	11,20	
					Mix color	11,80	
					<i>Pallets</i>	<i>mq. 16,10</i>	
DOPPIA T 010P2R DoP n M04/1-CPR  163 x 198	60	37	135	10,50	Rosso cotto	11,20	
					Giallo ocra	11,20	
					Testa di moro	11,20	
					Terra di Siena	11,40	
					Antracite	11,20	
					Mix color	11,80	
					<i>Pallets</i>	<i>mq. 13,44</i>	
LISTELLO 060PR - SENZA BISELLATURA 750PR* *Su richiesta questo modello è disponibile anche senza bisellatura DoP n M05/1-CPR (con bisellatura) DoP n M06/1-CPR (senza bisellatura)  70 x 208	60	69	140	10,85	Rosso cotto	11,35	
					Giallo ocra	11,35	
					Testa di moro	11,35	
					Terra di Siena	11,60	
					Antracite	11,35	
					Mix color	12,00	
					<i>Pallets</i>	<i>mq. 15,82</i>	
Costo imballo: reggia/film estensibile						per pacco	€ 1,00
Pedana in legno a perdere							€ 8,50

Modello	Spessore mm	Pezzi al mq	Peso Kg/mq	Grigio €/mq	Colore	€/mq
LISTELLO MAXI 060LPR DoP n M39/1-CPR  90 x 270	60	41	125	10,90	Rosso cotto	11,50
					Giallo ocra	11,50
					Testa di moro	11,50
					Terra di Siena	11,90
					Antracite	11,50
					Mix color	12,50
					<i>Pallets</i>	<i>mq. 13,60</i>
MATTONCINO 071PR Su richiesta questo modello è disponibile anche senza bisellatura DoP n M07/1-CPR  100 x 200	60	50	120	10,50	Rosso cotto	11,20
					Giallo ocra	11,20
					Testa di moro	11,20
					Terra di Siena	11,40
					Antracite	11,20
					Mix color	11,80
					<i>Pallets</i>	<i>mq. 15,12</i>
MATTONE 074PR DoP n M08/1-CPR  120 x 240	60	35	130	10,50	Rosso cotto	11,20
					Giallo ocra	11,20
					Testa di moro	11,20
					Terra di Siena	11,40
					Antracite	11,20
					Mix color	11,80
					<i>Pallets</i>	<i>mq. 16,10</i>
IMPERO 370PIR DoP n M09/1-CPR  120 x 180 - 90 x 120 - 120 x 120	60	22 14 20	130	10,60	Rosso cotto	11,30
					Giallo ocra	11,30
					Testa di moro	11,30
					Terra di Siena	11,50
					Antracite	11,30
					Mix color	11,90
					<i>Pallets</i>	<i>mq. 14,56</i>
ATENE 585PR DoP n M10/1-CPR  337,5 x 225 - 225 x 225 - 112,5 x 225	60	5 6 13	130	11,40	Rosso cotto	12,20
					Giallo ocra	12,20
					Testa di moro	12,20
					Antracite	12,20
					Terra di Siena	12,60
					Mix color	13,30
					Mix bianco/grigio	14,00
					<i>Pallets</i>	<i>mq. 14,14</i>
Costo imballo: reggia/film estensibile					per pacco	€ 1,00
Pedana in legno a perdere						€ 8,50


MASSELLI AUTOBLOCCANTI Doppio strato

CE UNI EN 1338

Modello	Spessore mm	Pezzi al mq	Peso Kg/mq	Grigio €/mq	Colore	€/mq
NOSTALIT 370PR DoP n M11/i-CPR 	60	34 10 7	130	10,60	Rosso cotto	11,30
					Giallo ocra	11,30
					Testa di moro	11,30
					Terra di Siena	11,50
					Antracite	11,30
					Mix color	11,90
					<i>Pallets</i>	<i>mq.14,56</i>
ROMANICO 580PR DoP n M12/1-CPR 	60	15 15 15	130	10,70	Rosso cotto	11,40
					Giallo ocra	11,40
					Testa di moro	11,40
					Terra di Siena	11,70
					Antracite	11,40
					Mix color	12,30
					Mix grigio bianco	13,50
<i>Pallets</i>	<i>mq.14,03</i>					
ANTICA SALARIA 760PR DoP n M13/1-CPR 	60	15 32 24	150	10,80	Rosso cotto	11,50
					Giallo ocra	11,50
					Testa di moro	11,50
					Terra di Siena	11,80
					Antracite	11,50
					Mix color	12,50
					Antichi sentieri ocra	13,50
<i>Pallets</i>	<i>mq.14,98</i>					
TARQUINIA 720PR DoP n M30A/1-CPR 	70	10 15 10	155	10,80	Rosso cotto	11,50
					Giallo ocra	11,50
					Testa di moro	11,50
					Terra di Siena	11,80
					Antracite	11,50
					Mix color	12,50
					Mix bianco grigio	13,50
<i>Pallets</i>	<i>mq.12,84</i>					
APPIA ANTICA DoP n M37/i-CPR 	80	9 9 12 7	160	11,50	Rosso cotto	12,50
					Giallo ocra	12,50
					Antracite	12,50
					Terra di Siena	12,80
					Mix color	13,50
					Mix bianco grigio	14,00
					<i>Pallets</i>	<i>mq.14,98</i>
120 x 180 - 90 x 120 - 120 x 120						
150 x 220 - 75 x 150 - 150 x 150						
120 x 185 - 85 x 120 - 120 x 120						
190 x 225 - 90 x 190 - 150 x 190						
190 x 255 - 125 x 190 - 65 x 190 - 190 x 190						
Costo imballo: reggia/film estensibile					per pacco	€ 1,00
Pedana in legno a perdere						€ 8,50

MASSELLI AUTOBLOCCANTI Linea antichizzata

CE
UNI EN 1338

Modello	Spessore mm	Pezzi al mq	Peso Kg/mq	Grigio €/mq	Colore	€/mq					
TOZZETTO NO ROLL 470PB DoP n M19/i-CPR  130 x 130	40	59	90	15,50	Rosso cotto	16,50					
					Giallo ocra	16,50					
					Testa di moro	16,50					
					Antracite	16,50					
					Terra di Siena	16,70					
					Mix color	17,20					
					Antichi sentieri	18,00					
					Mix bianco grigio antracite	18,50					
					<i>Pallets</i>	<i>mq.14,91</i>					
					MATTONCINO 070PB DoP n M20/i-CPR  100 x 200	60	50	130	18,40	Rosso cotto	19,40
Giallo ocra	19,40										
Testa di moro	19,40										
Terra di Siena	19,60										
Mix color	20,30										
Antichi sentieri	21,60										
Mix bianco antracite	22,40										
<i>Pallets</i>	<i>mq.12,96</i>										
LISTELLO MONOSTRATO BURATTATO 750PB DoP n M21/i-CPR  70 x 208	60	69	150	18,40						Rosso cotto	19,40
										Giallo ocra	19,40
					Testa di moro	19,40					
					Terra di Siena	19,60					
					Mix color	20,30					
					Antichi sentieri	21,60					
					<i>Pallets</i>	<i>mq.10,48</i>					
					BISANZIO 581PB DoP n M22/i-CPR  150 x 220 - 75 x 150 - 150 x 150	60	15 15 15	130	18,40	Rosso cotto	19,40
										Giallo ocra	19,40
										Testa di moro	19,40
Antracite	19,40										
Terra di Siena	19,60										
Mix color	20,30										
Antichi sentieri	21,00										
Mix bianco antracite	22,40										
<i>Pallets</i>	<i>mq.12,02</i>										
ROMANICO 580PB DoP n M23/i-CPR  150 x 220 - 75 x 150 - 150 x 150	60	15 15 15	130	18,40						Rosso cotto	19,40
					Giallo ocra	19,40					
					Testa di moro	19,40					
					Terra di Siena	19,60					
					Antracite	19,40					
					Mix color	20,30					
					Antichi sentieri	21,00					
					Mix bianco antracite	22,40					
					<i>Pallets</i>	<i>mq.12,02</i>					
					Costo imballo: reggia/film estensibile					per pacco	€
Pedana in legno a perdere						€ 8,50					

Modello	Spessore mm	Pezzi al mq	Peso Kg/mq	Grigio €/mq	Colore €/mq
ANTICA SALARIA BURATTATO 760PB DoP n M24/i-CPR 	60	15 24 32	150	18,40	Rosso cotto 19,50
					Giallo ocra 19,50
					Testa di moro 19,50
					Antracite 19,50
					Terra di Siena 19,70
					Mix color 20,40
					Antichi sentieri 21,50
					Mix giallo bianco 22,50
120 x 185 - 85 x 120 - 120 x 120					<i>Pallets</i> mq.11,56
MATTONFORTE MONOSTRATO BURATTATO 770PB DoP n M25/i-CPR 	60	14 14 13	150	17,00	Rosso cotto 18,00
					Giallo ocra 18,00
					Mix color 19,50
					Mix bianco antracite 20,50
150 x 200 - 150 x 150 - 100 x 150					<i>Pallets</i> mq. 9,31
ROCKSTONE 520PB DoP n M26/i-CPR 	60	4 3 8 3 3	125	19,00	Rosso cotto 20,00
					Giallo ocra 20,00
					Antracite 20,00
					Terra di Siena 20,30
					Mix color 21,00
					Antichi sentieri 22,00
					Mix bianco antracite 23,50
300 x 200 - 250 x 200 - 200 x 200 - 150 x 200 - 100 x 200					<i>Pallets</i> mq. 9,10
ATENE 585PB DoP n M27/i-CPR 	60	5 6 13	130	19,00	Rosso cotto 20,00
					Giallo ocra 20,00
					Antracite 20,00
					Terra di Siena 20,30
					Mix color 21,00
					Antichi sentieri 22,00
					Mix bianco antracite 23,50
375,5 x 225 - 225 x 225 - 112,5 x 225					<i>Pallets</i> mq. 9,16
Costo imballo: reggia/film estensibile					per pacco € 1,00
Pedana in legno a perdere					€ 8,50


MASSELLI AUTOBLOCCANTI Linea antichizzata

CE
UNI EN 1338

Modello	Spessore mm	Pezzi al mq	Peso Kg/mq	Grigio €/mq	Colore	€/mq				
ANTICA APPIA BURATTATO 550 PB DoP n M28/i-CPR  190 x 255 - 125 x 190 - 65 x 190 - 190 x 190	65	9 9 12 7	160	19,00	Rosso cotto	20,00				
					Giallo ocre	20,00				
					Antracite	20,00				
					Terra di Siena	20,30				
					Mix color	21,00				
					Antichi sentieri	22,00				
					Mix bianco antracite	23,50				
					<i>Pallets</i>	<i>mq.10,00</i>				
					<i>Burattato</i>					
					<i>mq. 9,10</i>					
ETRUSCO 710PB DoP n M29/i-CPR  190 x 225 - 150 x 190 - 120 x 190	70	10 15 10	155	18,40	Rosso cotto	19,40				
					Giallo ocre	19,40				
					Testa di moro	19,40				
					Antracite	19,40				
					Terra di Siena	19,60				
					Mix color	20,30				
					Antichi sentieri	21,00				
					Mix bianco antracite	23,50				
					<i>Burattato</i>	<i>mq. 9,10</i>				
					<i>Burattato</i>					
<i>mq. 9,10</i>										
TARQUINIA 720PB DoP n M30/i-CPR  190 x 225 - 90 x 190 - 150 x 190	70	10 15 10	155	18,50	Rosso cotto	19,50				
					Giallo ocre	19,50				
					Testa di moro	19,50				
					Terra di Siena	20,00				
					Antracite	19,50				
					Mix color	20,50				
					Antichi sentieri	21,50				
					Mix bianco antracite	23,50				
					<i>Burattato</i>	<i>mq. 9,10</i>				
					<i>Burattato</i>					
<i>mq. 9,10</i>										
BORGO ANTICO 03NPB DoP n M31/i-CPR  132 x 195 - 100 x 132 - 132 x 132	80	19 19 14	180	19,50	Rosso cotto	20,50				
					Giallo ocre	20,50				
					Terra di Siena	20,90				
					Mix color	21,00				
					Antichi sentieri	22,20				
					Mix bianco antracite	24,00				
					<i>Pallets</i>	<i>mq.10,90</i>				
					<i>Pallets</i>					
					<i>mq.10,90</i>					
					Costo imballo: reggia/film estensibile					per pacco
Pedana in legno a perdere						€ 8,50				

MASSELLI AUTOBLOCCANTI Linea quarzo alta resistenza

CE
UNI EN 1338

Modello	Spessore mm	Pezzi al mq	Peso Kg/mq	Grigio €/mq	Colore	€/mq
TOZZETTO NO ROLL 470PAR DoP n M32/i-CPR  130 x 130	40	59	90	9,80	Rosso cotto	11,20
					Giallo ocra	11,20
					Testa di moro	11,20
					Terra di Siena	11,50
					Mix color	12,00
					<i>Pallets</i>	<i>mq. 15,14</i>
MATTONCINO 071PAR *SENZA BISELLATURA 070PAR *Disponibile anche nella versione senza bisellatura DoP n M33/i-CPR DoP n M34/i-CPR  100 x 200	60	50	130	12,50	Rosso cotto	13,00
					Giallo ocra	13,00
					Antracite	13,00
					Terra di Siena	13,30
					Mix color	13,80
					<i>Pallets</i>	<i>mq. 15,12</i>
MATTEONE 074PAR DoP n M35/i-CPR  120 x 240	60	35	130	12,50	Rosso cotto	13,00
					Giallo ocra	13,00
					Terra di Siena	13,00
					Antracite	13,30
					Mix color	13,80
					<i>Pallets</i>	<i>mq. 16,10</i>
DOPPIA T SENZA BISELLATURA 010PIAR DoP n M36/i-CPR  163 x 198 Resistenza all'abrasione classe 4 - Marcatura I	80	37	180	13,80	Rosso cotto	14,30
					Giallo ocra	14,30
					Antracite	14,30
					Verde	16,00
					<i>Pallets</i>	<i>mq. 9,60</i>
Costo imballo: reggia/film estensibile					per pacco	€ 1,00
Pedana in legno a perdere						€ 8,50


LASTRE

CE UNI EN 1339

Modello	Tipologia	kg/mq	N. pezzi pallets	Grigio €/mq	Colore €/mq
LASTRA C5 DoP n L01/i-CPR 	non armata	140	48	11,00	Rosso cotto 12,00
					Giallo ocra 12,00
					Antracite 12,00
					Testa di moro 12,00
					Terra di Siena 12,30
					Mix color 13,00
					Mix color gri/antr. 13,00
					Bianco 16,00
500 x 500 x 60					
					Kg/cad. 35,00
LASTRA C2,5 DoP n L02/i-CPR 	non armata	140	96	11,70	Rosso cotto 12,20
					Giallo ocra 12,20
					Antracite 12,20
					Testa di moro 12,20
					Terra di Siena 12,50
					Mix color 13,20
					Mix color gri/antr. 13,20
					Bianco 16,20
500 x 250 x 60					
					Novità
Costo imballo: reggia/film estensibile					per pacco € 1,00
Pedana in legno a perdere					€ 8,50

LASTRE

CE UNI EN 1339

Modello	Spessore mm	Pezzi al mq	Peso Kg/mq	Grigio €/mq	Colore	€/mq
ANTICA AURELIA 820P DoP n L03/i-CPR 	60	1 2 3 2	140	12,00	Rosso cotto	13,00
					Giallo ocra	13,00
					Testa di moro	13,00
					Antracite	13,00
					Terra di Siena	13,30
					Mix color	14,50
					Mix bianco antracite	15,00
					<i>Pallets</i>	<i>mq.12,96</i>

325 x 545 - 325 x 435 - 325 x 325 - 215 x 325

Modello	Spessore mm	kg/cad	N. pezzi pallets	Colore	€/cad.
PASSO GIAPPONESE PG DoP n L04/i-CPR 	35	7,5	98	Grigio	2,60
				Rosso cotto	3,20
				Giallo ocra	3,20
				Antracite	3,20
				Terra di Siena	3,50
				Mix color	4,00
				<i>Pallets</i>	<i>pezzi 40</i>

379 x 366

PAVIMENTI DRENANTI

Modello	Spessore mm	Pezzi al mq	Peso Kg/mq	Grigio €/mq	Colore	€/mq
ERBA PAV 04NP DoP n PD01/i-CPR 	100	4	127	12,50	Rosso cotto	13,60
					Giallo ocra	13,60
					Testa di moro	13,60
					Terra di Siena	14,00
					<i>Pallets</i>	<i>mq. 9,80</i>

400 x 600

Costo imballo: reggia/film estensibile
 Pedana in legno a perdere

per pacco € 1,00
 € 8,50



CORDOLI

CE UNI EN 1340

Modello	Peso cad.	N. pezzi pallets	Grigio €/cad.	Colore	€/cad
CORDONATA STRADALE C6/20 DoP n C05/i-CPR  60 x 200 x 1000	26	64	4,20	Rosso cotto	4,90
				Giallo ocra	4,90
				Testa di moro	4,90
				Terra di Siena	5,50
CORDONATA STRADALE C6/20 DoP n C06/i-CPR  (6 + 8) x 200 x 1000 Novità	31	48	4,60	Rosso cotto	5,20
				Giallo ocra	5,20
				Terra di Siena	5,80
				Testa di moro	5,20
CORDONATA STRADALE C10/20 DoP n C07/i-CPR  (80 + 100) x 200 x 1000	40	36	4,90	Rosso cotto	5,40
				Giallo ocra	5,40
				Terra di Siena	5,80
				Testa di moro	5,40
CORDONATA STRADALE C12/25 DoP n C10/i-CPR  120 x 250 x 1000	66	28	5,50	Rosso cotto	6,40
				Giallo ocra	6,40
				Terra di Siena	6,70
				Testa di moro	6,40
Costo imballo: reggia/film estensibile				per pacco	€ 1,00
Pedana in legno a perdere					€ 8,50

CORDOLI

CE UNI EN 1340



Modello	Peso cad.	N. pezzi pallets	Grigio €/cad.	Colore	€/cad.
CORDONATA STRADALE C12/25 DoP n C01/i-CPR  (100 + 120) x 250 x 1000	63	32	6,10	Rosso cotto	7,20
				Giallo ocra	7,20
CORDONATA STRADALE CURVA C12/25 DoP n C03/i-CPR  (100 + 120) x 250 x 1000 - Re 500 - Ri 380	44	16	9,50	Rosso cotto	10,50
				Giallo ocra	10,50
CORDONATA STRADALE C15/25 DoP n C02/i-CPR  (115 + 150) x 250 x 1000	78	24	7,50	Rosso cotto	8,80
				Giallo ocra	8,80
CORDONATA STRADALE CURVA C15/25 DoP n C04/i-CPR  (115 + 150) x 250 x 1000	54	16	11,00	Rosso cotto	12,00
				Giallo ocra	12,00
Costo imballo: reggia/film estensibile				per pacco	€ 1,00
Pedana in legno a perdere					€ 8,50

CORDOLI PER GIARDINO

CE UNI EN 1340

Modello	Peso cad.	N. pezzi pallets	Grigio €/cad.	Colore	€/cad.
BORDURA PALIZZATA MINI BPM 6/20 DoP n C09/i-CPR  60 x 500 x 200	12	128	2,90	Rosso cotto	3,50
				Giallo ocra	3,50
				Terra di Siena	3,70
				Testa di moro	3,50
				Bianco	4,00

COPRIMURO


Modello	Peso cad.	N. pezzi pallets	Grigio €/cad.	Colore	€/cad.
COPRIMURO CM/I DoP n CM02/1  250 x 360 x 80	9,5	72	2,20	Rosso cotto	2,50
				Giallo ocra	2,50
				Terra di Siena	2,80
				Testa di moro	2,50
					Pezzi a pedana N 72
COPRIMURO CM/II DoP n CM01/1  300 x 250 x 80	8	120	2,10	Rosso cotto	2,40
				Giallo ocra	2,40
				Terra di Siena	2,70
				Testa di moro	2,40
					Pezzi a pedana N 120
Costo imballo: reggia/film estensibile				per pacco	€ 1,00
Pedana in legno a perdere					€ 8,50



BLOCCHI Tamponamento

CE UNI EN 771-3

Modello	Peso Kg Cls	Peso Kg argilla	Peso Kg pomice	N° pezzi mq	N° pezzi pedana	Prezzi cad. €
B20/4F *DoP n B01/i-CPR  20 x 40 x 20	*21			12,5	62	INERTE CALCARE 1,15
B25/6F *DoP n B03/i-CPR **DoP n B04/i-CPR  25 x 40 x 20	*25		**18	12,5	40	INERTE CALCARE 1,25 Pomice 1,50
B30/6F DoP n B05/i-CPR  30 x 40 x 20	28			12	40	INERTE CALCARE 1,50
B28/11F *DoP n B06/i-CPR **DoP n B06A/i-CPR  28 x 42 x 20	*26		**21	12	30	INERTE CALCARE 1,50 Pomice 1,80
Costo imballo per pacco costituito da n. 2 reggette orizzontali e n.2 reggette verticali						€ 1,00
Pedana in legno a perdere						€ 8,50

Modello	Peso Kg normale	Peso Kg argilla	Peso Kg pomice	N° pezzi mq	N° pezzi pedana	Prezzi cad. €
B8/3F ^{**} Rei 120  8 x 50 x 20	*12	**6,5	-	10	120	INERTE CALCARE 0,75 Argilla 1,20 *DoP n B07/i-CPR **DoP n B08/i-CPR
B10/3F [*] Rei 90  10 x 50 x 20	*11	6	-	10	100	INERTE CALCARE 0,80 *Argilla 1,45 *DoP n B09/i-CPR **DoP n B10/i-CPR
B12/3F [*] Rei 90  12 x 50 x 20	*14	**6,5	-	10	80	INERTE CALCARE 0,90 Argilla 1,65 *DoP n B12/i-CPR **DoP n B13/i-CPR
B15/3F [*] Rei 60  15 x 50 x 20	*17			10	70	INERTE CALCARE 1,00 *DoP n B14/i-CPR *Solo su ordinazione

Costo imballo per pacco costituito da n. 2 reggette orizzontali e n.2 reggette verticali	€ 1,00
Pedana in legno a perdere	€ 8,50

Modello	Peso Kg Cls	Peso Kg argilla	Peso Kg pomice	N° pezzi mq	N° pezzi pedana	Prezzi cad. €						
B15/6F Rei 120  15 x 50 x 20	*-	10		10	70	INERTE CALCARE 1,05 *Argilla 1,75 *DoP n B17/i-CPR **DoP n B18/i-CPR						
B20/2F  20 x 50 x 20	17,5			10	50	INERTE CALCARE 1,25 DoP n B19/i-CPR						
B20/8F * Rei 180  ** <table border="1" data-bbox="527 1423 836 1595"> <tr> <td>Ei 90</td> <td>senza intonaco</td> </tr> <tr> <td>Ei 120</td> <td>intonaco normale</td> </tr> <tr> <td>Ei 180</td> <td>intonaco isolante</td> </tr> </table> 20 x 50 x 20	Ei 90	senza intonaco	Ei 120	intonaco normale	Ei 180	intonaco isolante	*22	**14		10	50	INERTE CALCARE 1,35 *Argilla 2,10 *DoP n B22/i-CPR **DoP n B23/i-CPR ***DoP n B24/i-CPR
Ei 90	senza intonaco											
Ei 120	intonaco normale											
Ei 180	intonaco isolante											
B20/10F Rei 150  20 x 50 x 20		16			50	INERTE CALCARE 1,35 *Argilla 2,10 *DoP n B25/i-CPR *Solo su ordinazione						

Costo imballo per pacco costituito da n. 2 reggette orizzontali e n.2 reggette verticali

€ 1,00

Pedana in legno a perdere

€ 8,50

Modello	Peso Kg Cls	Peso Kg argilla	Peso Kg pomice	N° pezzi mq	N° pezzi pedana	Prezzi cad.	€	
B25/10F [*] Rei 180  25 x 50 x 20		*18		10	40	*Argilla	2,60	
B25/9F ^{**} Ei 240  25 x 50 x 20	*25			10	40	PORTANTI IN CLS	1,55	
PORTANTI IN INERTE CALCARE							*DoP n B26/i-CPR	
B30/9F ^{**} Ei 240  30 x 50 x 20	34		**28	10	30	PORTANTI INERTE CALCARE	1,80	
PORTANTI IN INERTE CALCARE							**Pomice	2,00
B30/12F [*] Rei 180  30 x 50 x 20		*19		10	30	*Argilla	2,75	
PORTANTI IN INERTE CALCARE							*DoP n B30/i-CPR **DoP n B31/i-CPR	
PORTANTI IN INERTE CALCARE							*DoP n B27/i-CPR	

Costo imballo per pacco costituito da n. 2 reggette orizzontali e n.2 reggette verticali	€ 1,00
Pedana in legno a perdere	€ 8,50

DETERMINAZIONE DEI VALORI TERMICI DI PROGETTO DI PRODOTTO PER MURATURA

UNI EN 1745:2005 - UNI EN ISO 6946:2008



TERMOBLOCCO IN ARGILLA T35 - 12 PARETI


Rei 240

DoP n B34/1-CPR

T35 PLUS/12P



35 x 25 x 20



35 x 25 x 20

Conduttività termica

Conduttività termica equivalente dell'elemento:	$\lambda_{\text{equ}_e} = 0.148 \text{ W/m K}$
Conduttività termica equivalente dell'elemento (malta normale):	$\lambda_{\text{equ}_p} = 0.174 \text{ W/m K}$
Conduttività termica equivalente dell'elemento (malta isolante):	$\lambda_{\text{equ}_p} = 0.144 \text{ W/m K}$

Condizioni: posa con malta tradizionale e intonaco di cemento e sabbia

Conduttanza termica della parete:	$C = 0.504 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Resistenza termica della parete:	$R = 1.985 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Trasmittanza termica della parete:	$U = 0.464 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Trasmittanza termica della parete con intonaco:	$U = 0.456 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Condizioni: posa con malta termica e intonaco di cemento e sabbia

Conduttanza termica della parete:	$C = 0.417 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Resistenza termica della parete:	$R = 2,398 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Trasmittanza termica della parete:	$U = 0.389 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Trasmittanza termica della parete con intonaco:	$U = 0.384 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

(1,5 cm intonaco interno + 1,5 cm intonaco esterno - conduttività intonaco = 0,83 W/m K)

Modello	Peso Kg argilla	N° pezzi mq	N° pezzi pedana	Prezzi cad. €
T35 PLUS/12P	13,5	20	60	Argilla 3,60
Traliccio zincato per rinforzi			1,5 ml/mq	ml 1,65
Malta termoisolante				mc 174,00

Costo imballo per pacco costituito da n. 2 reggette orizzontali e n.2 reggette verticali

€ 1,00

Pedana in legno a perdere

€ 8,50

DETERMINAZIONE DEI VALORI TERMICI DI PROGETTO DI PRODOTTO PER MURATURA

UNI EN 1745:2005 - UNI EN ISO 6946:2008



TERMOBLOCCO IN ARGILLA T38 - 13 PARETI


Rei 240

DoP n B35/i-CPR

T38 PLUS/13P



38 x 25 x 20



38 x 25 x 20

Conduttività termica

Conduttività termica equivalente dell'elemento:	$\lambda_{\text{equ}_e} = 0.164 \text{ W/m K}$
Conduttività termica equivalente dell'elemento (malta normale):	$\lambda_{\text{equ}_p} = 0.189 \text{ W/m K}$
Conduttività termica equivalente dell'elemento (malta isolante):	$\lambda_{\text{equ}_p} = 0.165 \text{ W/m K}$

Condizioni: posa con malta tradizionale e intonaco di cemento e sabbia

Conduttanza termica della parete:	$C = 0.498 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Resistenza termica della parete:	$R = 2.008 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Trasmittanza termica della parete:	$U = 0.459 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Trasmittanza termica della parete con intonaco:	$U = 0.452 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Condizioni: posa con malta termica e intonaco di cemento e sabbia

Conduttanza termica della parete:	$C = 0.434 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Resistenza termica della parete:	$R = 2.304 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Trasmittanza termica della parete:	$U = 0.404 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Trasmittanza termica della parete con intonaco:	$U = 0.398 \text{ W/m}^2 \text{ K}$


(1,5 cm intonaco interno + 1,5 cm intonaco esterno - conduttività intonaco = 0,83 W/m K)

Modello	Peso Kg argilla	N° pezzi mq	N° pezzi pedana	Prezzi cad. €
T38 PLUS/13P	15,5	20	40	Argilla 3,90
Traliccio zincato per rinforzi			1,5 ml/mq	ml 1,65
Malta termoisolante				mc 174,00

Costo imballo per pacco costituito da n. 2 reggette orizzontali e n.2 reggette verticali	€ 1,00
Pedana in legno a perdere	€ 8,50

BLOCCHI ARCHITETTONICI SPLITTATI

CE UNI EN 771-3

Modello	Peso Kg Cls	N° pezzi mq	N° pezzi pedana	Prezzi cad. €												
BS/8  8 x 50 x 20	15	10	128	<table border="1"> <tr><td>Grigio</td><td>1,70</td></tr> <tr><td>Rosso cotto</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>Giallo ocra</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>Terra di Siena</td><td>2,40</td></tr> <tr><td>Nero basalto</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>Bianco tufo</td><td>2,50</td></tr> </table> DoP n B36/i-CPR	Grigio	1,70	Rosso cotto	2,00	Giallo ocra	2,00	Terra di Siena	2,40	Nero basalto	2,00	Bianco tufo	2,50
Grigio	1,70															
Rosso cotto	2,00															
Giallo ocra	2,00															
Terra di Siena	2,40															
Nero basalto	2,00															
Bianco tufo	2,50															
BS/12  12 x 50 x 20	19	10	80	<table border="1"> <tr><td>Grigio</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>Rosso cotto</td><td>2,40</td></tr> <tr><td>Giallo ocra</td><td>2,40</td></tr> <tr><td>Nero basalto</td><td>2,40</td></tr> <tr><td>Terra di Siena</td><td>2,60</td></tr> <tr><td>Bianco tufo</td><td>2,90</td></tr> </table> DoP n B37/i-CPR	Grigio	2,00	Rosso cotto	2,40	Giallo ocra	2,40	Nero basalto	2,40	Terra di Siena	2,60	Bianco tufo	2,90
Grigio	2,00															
Rosso cotto	2,40															
Giallo ocra	2,40															
Nero basalto	2,40															
Terra di Siena	2,60															
Bianco tufo	2,90															
BS/20  Rei 180 20 x 50 x 20	22	10	48	<table border="1"> <tr><td>Grigio</td><td>2,50</td></tr> <tr><td>Rosso cotto</td><td>3,10</td></tr> <tr><td>Giallo ocra</td><td>3,10</td></tr> <tr><td>Nero basalto</td><td>3,10</td></tr> <tr><td>Terra di Siena</td><td>3,30</td></tr> <tr><td>Bianco tufo</td><td>3,70</td></tr> </table> DoP n B38/i-CPR	Grigio	2,50	Rosso cotto	3,10	Giallo ocra	3,10	Nero basalto	3,10	Terra di Siena	3,30	Bianco tufo	3,70
Grigio	2,50															
Rosso cotto	3,10															
Giallo ocra	3,10															
Nero basalto	3,10															
Terra di Siena	3,30															
Bianco tufo	3,70															
Blocco ad angolo splittato su due lati BSA/20  Rei 180 20 x 50 x 20	22	10	48	<table border="1"> <tr><td>Grigio</td><td>3,00</td></tr> <tr><td>Rosso cotto</td><td>3,50</td></tr> <tr><td>Giallo ocra</td><td>3,50</td></tr> <tr><td>Nero basalto</td><td>3,50</td></tr> <tr><td>Terra di Siena</td><td>3,65</td></tr> <tr><td>Bianco tufo</td><td>4,20</td></tr> </table> DoP n B39/i-CPR	Grigio	3,00	Rosso cotto	3,50	Giallo ocra	3,50	Nero basalto	3,50	Terra di Siena	3,65	Bianco tufo	4,20
Grigio	3,00															
Rosso cotto	3,50															
Giallo ocra	3,50															
Nero basalto	3,50															
Terra di Siena	3,65															
Bianco tufo	4,20															

Costo imballo per pacco costituito da n. 2 reggette orizzontali e n.2 reggette verticali

€ 1,00

Pedana in legno a perdere


€ 8,50

BLOCCHI ARCHITETTONICI SPLITTATI RIGATI

CE UNI EN 771-3


Modello	Peso Kg Cls	Peso Kg argilla	Peso Kg pomice	N° pezzi mq	N° pezzi pedana	Prezzi cad. €
 <p>20 x 50 x 20</p>	22			10	60	Grigio 2,40
						Rosso cotto 3,00
						Giallo ocra 3,00
						Nero basalto 3,00
						Terra di Siena 3,20
						Bianco tufo 3,60
						DoP n B40/i-CPR

BLOCCHI ARCHITETTONICI FACCIA A VISTA

Modello	Peso Kg Cls	Peso Kg argilla	Peso Kg pomice	N° pezzi mq	N° pezzi pedana	Prezzi cad. €
 <p>20 x 50 x 20</p>	22			10	60	Grigio 1,80
						Rosso 2,15
						Giallo 2,15
						Terra di Siena 2,25
						Bianco 3,00
						DoP n B41/i-CPR

BLOCCHI Cassero per muri armati

CE UNI EN 771-3

Modello	Peso Kg Cls	Peso Kg argilla	Peso Kg pomice	N° pezzi mq	N° pezzi pedana	Prezzi cad. €
 <p>25 x 50 x 20</p>	20			10	40	Cls 1,45
						DoP n B42/i-CPR
 <p>30 x 50 x 20</p>	22			10	30	Cls 1,75
						DoP n B43/i-CPR

Costo imballo per pacco costituito da n. 2 reggette orizzontali e n.2 reggette verticali

€ 1,00


Pedana in legno a perdere

€ 8,50


Modello




DoP n F04/i-CPR



DoP n F03/i-CPR




DoP n F05/i-CPR



DoP n F01/i-CPR




DoP n F06/i-CPR




DoP n F02/i-CPR




DoP n F0505/i-CPR(50)



DoP n F08/i-CPR




DoP n F10/i-CPR




DoP n F07/i-CPR



DoP n F11/i-CPR



DoP n F09/i-CPR



FOSSE BIOLOGICHE IMHOFF Ø 1000

CE UNI EN 1917

Codice	Misure Ø interne (mm)	Misure h esterne (mm)	Persone equivalenti	Volume (litri)	Peso kg cad.	Elementi fossa	Costo/cad. €
FI 01	Ø 986	1830	8	1290	1430	F+S+C	305,00
FI 03	Ø 986	2580	12	1862	1760	F+P1+S+C	400,00
FI 05	Ø 986	3080	14	2243	2042	F1+P3+S+C	417,00

Componenti		Misure interna Ø x h (mm)	Misure esterna Ø x h (mm)	Peso Kg cad.	Costo/cad. €
Fondo	F1	986 x 940	1100 x 1000	560	110,00
Fondo	F	986 x 690	1100 x 750	450	95,00
Sifone	S	986 x 1000	1100 x 1000	796	125,00
Coperchio	C	Ø 1100	spessore 80	186	85,00
Prolunga	P1	Ø 986	1100 x 750	330	95,00
Prolunga	P3	Ø 1000	1100 x 1000	500	112,00

FOSSE BIOLOGICHE IMHOFF Ø 1500

UNI EN 1917

Codice	Misure Ø interne (mm)	Misure h esterne (mm)	Persone equivalenti	Volume (litri)	Peso kg cad.	Elementi fossa	Costo/cad. €
FI 04	Ø 1486	2080	21	3345	2924	F+S+C	440,00
FI 05	Ø 1486	2580	25	4212	3284	F+P2+S+C	550,00
FI 06	Ø 1486	3080	32	5078	3644	F+P1+S+C	570,00
FI 07	Ø 1486	3580	38	5945	4004	F+P1+P2+S+C	680,00
FI 08	Ø 1486	4080	44	6812	4364	F+P1+P1+S+C	700,00


Componenti		Misure interna Ø x h (mm)	Misure esterna Ø x h (mm)	Peso Kg cad.	Costo/cad. €
Fondo	F	1486 x 930	1630 x 1000	1020	135,00
Sifone	S	1486 x 1000	1630 x 1000	1500	185,00
Coperchio	C	Ø 1630	spess. 80	404	120,00
Prolunga	P1	1486 x 1000	1630 x 1000	720	130,00
Prolunga	P2	1486 x 500	1630 x 500	360	110,00

DISOLEATORE

CE UNI EN 858 - 1

Modello

DISOLEATORE



DoP n DO01/i-CPR

DoP n DO02/i-CPR

Ø 150 h 100 sp 6,5 cm


COPERCHIO Costo/cad. €100,00 ELEMENTO DISOLEATORE Costo/cad. €225,00

POZZETTI PER TELECOMUNICAZIONI

UNI EN 1917

Codice	Misure interne (mm)	Misure esterne (mm)	Spessore pareti (mm)	Peso kg cad.	Costo/cad. €
PLT/97	1200 x 600 x 880	1450 x 850 x 970	125	1240	200,00

POZZETTO TELECOM PLT/97



DoP n PZT01/i-CPR


POZZETTO CONDENSAGRASSI

Modello


CONDENSA GRASSI



DoP n CD02/1-CPR



DoP n CD01/1-CPR



570 x 870 x 565

COPERCHIO Costo/cad. € 25,00 POZZETTO Costo/cad. € 65,00

ELEMENTI MURO A SECCO

Modello

Peso
cad.

N. pezzi
pallets


Grigio
€/cad.

Colore

€/cad.

MURETTO A SECCO TIPO B MS/B

DoP n M501/1



N/mq. 28

25

72

2,85

Rosso cotto 3,40

Giallo ocra 3,40

Terra di Siena 3,60

Testa di moro 3,40

PALETTI VIGNA

Modello

Codice

Dimensioni (mm)

€/cad.

PALETTI VIGNA



OGNI PALO È ARMATO CON N° 4 Ø 5

* SAETTA

**PALO RECINZIONE A PETTINE

PV/1

70 x 70 x 2000

6,00

PV/2

70 x 70 x 2200

6,70

PV/3

70 x 70 x 2500

7,25

PV/4

70 x 70 x 3000

8,75

PV/5

80 x 80 x 2000

6,90

PV/6

80 x 80 x 2200

7,90

PV/7

80 x 80 x 2500

8,75

*PV/8

70 x 70 x 2000

6,90



**PV/9

(50+100) x 120 x 2200
2


13,00

Modello

POZZETTI



PROLUNGHE



Codice	Misure interne (mm)	Misure esterne (mm)	Spessore pareti (mm)	Peso kg cad.	Costo/cad. €
DoP n P-Pz01/i-CRPz/30	300 x 300 x 300	372 x 372 x 335	36	52	9,10
DoP n P-Pz02/i-CRPz/40	400 x 400 x 400	482 x 482 x 440	41	86	13,50
DoP n P-Pz03/i-CRPz/50	500 x 500 x 500	602 x 602 x 550	51	160	22,00
DoP n P-Pz04/i-CRPz/60	600 x 600 x 600	710 x 710 x 655	55	256	37,00
DoP n P-Pz05/i-CRPz/80	800 x 800 x 800	970 x 970 x 875	85	674	81,00
DoP n P-Pz06/i-CRPz/100	1000 x 1000 x 1000	1212 x 1212 x 1100	106	1470	152,00
DoP n P-Pz07/i-CRPz/120	1200 x 1200 x 1000	1480 x 1480 x 1100	140	2100	209,00

POZZETTI PER USO STRADALE

CE UNI EN 1917

DoP	Codice	Misure interne (mm)	Misure esterne (mm)	Spessore pareti (mm)	Peso kg cad.	Costo/cad. €
DoP n	PZ08/i-CPR Pz/100/P	1000 x 1000 x 1000	1280 x 1280 x 1100	140	1640	170,00
DoP n	PZ09/i-CPR Pz/120/P	1200 x 1200 x 1000	1600 x 1600 x 1100	200	2940	295,00

PROLUNGHE

UNI EN 1917








DoP n	PR01/i-CPR Pr/30	300 x 300 x 300	372 x 372 x 335	36	44	7,40
DoP n	PR02/i-CPR Pr/40	400 x 400 x 400	482 x 482 x 440	41	72	12,90
DoP n	PR03/i-CPR Pr/40/20	400 x 400 x 200	482 x 482 x 200	41	20	9,00
DoP n	PR04/i-CPR Pr/40/10	400 x 400 x 100	482 x 482 x 100	41	10	6,80
DoP n	PR05/i-CPR Pr/50	500 x 500 x 500	602 x 602 x 550	51	132	20,00
DoP n	PR06/i-CPR Pr/50/25	500 x 500 x 250	602 x 602 x 250	51	66	15,00
DoP n	PR07/i-CPR Pr/50/10	500 x 500 x 100	602 x 602 x 100	51	26	11,90
DoP n	PR08/i-CPR Pr/60	600 x 600 x 600	710 x 710 x 655	55	205	32,00
DoP n	PR09/i-CPR Pr/60/30	600 x 600 x 300	710 x 710 x 300	55	102	20,00
DoP n	PR10/i-CPR Pr/60/10	600 x 600 x 100	710 x 710 x 100	55	35	14,00
DoP n	PR11/i-CPR Pr/80	800 x 800 x 800	970 x 970 x 875	85	568	69,00
DoP n	PR12/i-CPR Pr/80/40	800 x 800 x 400	970 x 970 x 400	85	280	48,00
DoP n	PR13/i-CPR Pr/80/20	800 x 800 x 200	970 x 970 x 200	85	140	35,00
DoP n	PR14/i-CPR Pr/80/10	800 x 800 x 100	970 x 970 x 100	85	70	28,00
DoP n	PR15/i-CPR Pr/100	1000 x 1000 x 1000	1212 x 1212 x 1100	106	1040	138,00
DoP n	PR16/i-CPR Pr/100/50	1000 x 1000 x 500	1212 x 1212 x 500	106	556	108,00
DoP n	PR17/i-CPR Pr/120	1200 x 1200 x 1000	1480 x 1480 x 1100	140	1700	198,00
DoP n	PR18/i-CPR Pr/120/50	1200 x 1200 x 500	1480 x 1480 x 530	140	960	128,00
DoP n	PR19/i-CPR Pr/120/25	1200 x 1200 x 250	1480 x 1480 x 280	140	480	98,00

PROLUNGHE PER USO STRADALE


UNI EN 1917

DoP n	PR20/i-CPR Pr/100/P	1000 x 1000 x 1100	1280 x 1280 x 1100	140	1380	157,00
DoP n	PR21/i-CPR Pr/100/40/P	1000 x 1000 x 400	1280 x 1280 x 400	140	600	125,00
DoP n	PR22/i-CPR Pr/100/20/P	1000 x 1000 x 200	1280 x 1280 x 200	140	300	100,00
DoP n	PR23/i-CPR Pr/120/P	1200 x 1200 x 1000	1600 x 1600 x 1100	200	2480	270,00
DoP n	PR24/i-CPR Pr/120/40/P	1200 x 1200 x 400	1600 x 1600 x 400	200	1120	180,00
DoP n	PR25/i-CPR Pr/120/20/P	1200 x 1200 x 200	1600 x 1600 x 200	200	560	135,00

COPERCHIO ISPEZIONABILE



Modello



DoP	Codice	Misure telaio x h (mm)	Ispezione (mm)	Peso kg cad.	Costo/cad. €	
DoP n	IS01/i-CPR	Is/30	400 x 400 x 50	200 x 200 x 50	29	13,00
DoP n	IS02/i-CPR	Is/40	500 x 500 x 60	300 x 300 x 50	36	14,00
DoP n	IS03/i-CPR	Is/50	600 x 600 x 80	350 x 350 x 80	55	15,90
DoP n	IS04/i-CPR	Is/60	700 x 700 x 80	475 x 475 x 80	75	22,80
DoP n	IS05/i-CPR	Is/80	1000 x 1000 x 100	650 x 650 x 100	229	70,00
DoP n	IS06/i-CPR	Is/80	1000 x 1000 x 200	650 x 650 x 200	458	110,00
DoP n	IS07/i-CPR	Is/100	1200 x 1200 x 200	650 x 650 x 200	520	128,00
DoP n	IS08/i-CPR	Is/120	1480 x 1480 x 200	650 x 650 x 200	850	162,00

COPERCHI ISPEZIONABILI TIPO STRADALE (D.M. 14-01-2008) UNI EN 1917

DoP n	IS08/i-CPR	Is/100/P	1280 x 1280 x 200	Ø 600 - 600 x 600 x 200	580	138,00
DoP n	IS09/i-CPR	Is/120/P	1600 x 1600 x 200	Ø 600 - 600 x 600 x 200	1020	190,00



CADITOIE UNI EN 1917

Modello	DoP	Codice	Misure telaio x h (mm)	Ispezione (mm)	Luce (mm)	Peso kg cad.	Costo/cad. €	
	DoP n	CD01/i-CPR	Cd/40	50 x 50 h 6	37,5 x 37,5 h 6	30 x 30	25	19,00
	DoP n	CD02/i-CPR	Cd/50	60 x 60 h 8	43,5 x 43,5 h 8	35 x 35	47	30,00
	DoP n	CD03/i-CPR	Cd/60	70 x 70 h 8	56 x 56 h 8	47,5 x 47,5	69	42,00


POZZETTI DI GRANDI DIMENSIONI

Modello

POZZETTO Pz/150



* Possibilità di realizzare fori per ingresso tubi



DoP	Codice	Misure interne (mm)	Misure esterne (mm)	Spessore pareti (mm)	Peso kg cad.	Costo/cad. €
DoP n	PZ10/i-CPR Pz/150	1500 x 1500 x 640	1840 x 1840 x 800	170	2300	320,00
DoP n	PZ13/i-CPR Pz/200	2000 x 1500 x 650	2400 x 1900 x 750	200	2800	450,00
DoP n	PZ11/i-CPR Pz/200/200	2000 x 2000 x 910	2400 x 2400 x 1020	200	5000	1000,00

PROLUNGHE

DoP	Codice	Misure interne (mm)	Misure esterne (mm)	Spessore pareti (mm)	Peso kg cad.	Costo/cad. €
DoP n	PRP10/i-CPR Pr/150/80	1500 x 1500 x 800	1840 x 1840 x 800	170	1450	275,00
DoP n	PRP11/i-CPR Pr/150/50	1500 x 1500 x 500	1840 x 1840 x 500	170	1120	200,00
DoP n	PRP12/i-CPR Pr/150/25	1500 x 1500 x 250	1840 x 1840 x 280	170	560	160,00
DoP n	PRP13/i-CPR Pr/200/75	2000 x 1500 x 750	2400 x 1900 x 750	200	1700	400,00
DoP n	PRP20/i-CPR Pr/200/50	2000 x 1500 x 500	2400 x 1500 x 500	200	1130	320,00
	Pr/200/102	2000 x 2000 x 1020	2400 x 2400 x 1020	200	3000	880,00
	Pr/200/50	2000 x 2000 x 500	2400 x 2400 x 500	200	2000	650,00
	Pr/200/25	2000 x 2000 x 250	2400 x 2400 x 250	200	970	450,00

POZZETTI DI GRANDI DIMENSIONI




Modello

POZZETTO Pz/200



ELEMENTI CON
INCASTRO ALL'INTERNO
SI USA IL FONDELLO


N.B.
NO MEZZELUNE



COPERCHI ISPEZIONABILI



Modello

COPERCHI ISPEZIONABILI Is/200



DoP	Codice	Misure telaio x h (mm)	Ispezione (mm)	Peso kg cad.	Costo/cad. €	
DoP n	IS10/i-CPR	Is/150	1840 x 1840 x 200	Ø 600 - 600 x 600 x 200	1320	260,00
DoP n	IS11/i-CPR	Is/200	2400 x 1900 x 200	Ø 600 - 600 x 600 x 200	1950	450,00
DoP n	IS12/i-CPR	Is/200/200	2400 x 2400 x 200	Ø 2400 x 2400 x 200	2900	600,00

CANALETTE AD EMBRICE


Modello	Dimensioni (mm)				kg.	N. pezzi pallets	€/cad.
<p>C5 DoP n CE01/1</p> 	500	400	385	289	42	32	6,70
<p>IMBOCCHI DoP n CE02/1</p> 	500	800	400	320	40	10	18,00

CANALI TRAPEZIOIDALI


Modello	Dimensioni misure esterne (mm)			kg.	Spessore (mm)	€/cad.
	1000	1200	350			
FOSSI DI GUARDIA DoP n FG01/1	1000	1200	350	300	100	70,00
DoP n FG02/1	1000	1500	550	440	150	100,00




PROSPETTO A




PROSPETTO C



PROSPETTO A








PROSPETTO C



CANALETTE

Modello	Dimensioni interne (cm)	Dimensioni esterne (cm)	Lunghezza (cm)	Peso (kg)	€/cad.
CANALETTA A U DoP n CU01/1 1	L 30 x h 30	L 46 x h 40	100	200	46,00
DoP n CU02/1 2	L 25 x h 25	L 42 x h 33	100	160	40,00
DoP n CU03/1 3	L 25 x h 40	L 42 x h 50	100	209	60,00
DoP n CU04/1 4	L 40 x h 25	L 60 x h 35	100	230	60,00
DoP n CU05/1 5	L 40 x h 40	L 60 x h 50	100	240	68,00
DoP n CU06/1 6	L 48 x h 50	L 60 x h 80	100	400	70,00
DoP n CU07/1 7	L 40 x h 70	L 70 x h 60	100	410	75,00




Modello	Codice	Misure esterne (mm)	Peso kg cad.	Costo/cad. €
---------	--------	---------------------	--------------	--------------

DoP n Pl01/1

Pl/78	70 x 80 x 78	840	140,00
Pl/100	100 x 100 x 100	1900	210,00




700 x 800 x 780



DoP n Pl02/1




1000 x 1000 x 1000



SCATOLARI

Modello	Spessore (mm)	Peso kg cad.	Costo/cad. €
S/1000x1600 completo di guarnizione di sigillatura DoP n SC01/i-CPR	175	2500	490,00

Novità




1000 x 1600 x 950

TUBI IN CEMENTO

Modello	Codice	Dimensioni (mm)	Peso Kg	€/cad.
	T1	Ø 150	32	8,00
	T2	Ø 200	53	10,00
	T3	Ø 250	63	12,00
	T4	Ø 300	83	14,50
	T5	Ø 400	130	18,20
	T6	Ø 500	180	26,00
	T7	Ø 600	280	34,00
	T8	Ø 800	360	50,00
	T9	Ø 1000	520	69,00
	T10	Ø 1200	630	100,00

CANNE FUMARIE IN ARGILLA ESPANSA

UNI EN 1858

Modello	Codice	Dimensioni (mm)			kg.	N. pezzi pallets	€/al m.	€/cad.
	* CF/1	20	20	25	14	45	8,40	2,60
	** CF/2	25	25	25	16	45	11,80	3,50
	*** CF/3	30	30	25	18	30	13,40	4,15
							*DoP n	CF01/i-CPR
							**DoP n	CF02/i-CPR
							***DoP n	CF03/i-CPR

PROLUNGHE DI CAPTAZIONE

CE UNI EN 1917

Modello	Codice	Misure esterne (mm)	Peso kg cad.	Costo/cad. €
---------	--------	---------------------	--------------	--------------


DoP n PR26/1-CPR

PC/1000


PC/1000

650

180,00



1000 x 500 x 375



PROLUNGHE CON COPERCHIO DI CAPTAZIONE ACQUA TIPO B

CE UNI EN 1917


Modello	Spessore (mm)	Peso kg cad.	Costo/cad. €
---------	---------------	--------------	--------------

DoP n PR28/1-CPR


175

2500

265,00




1000 x 800 x 175



LOCULI CIMITERIALI MONOLITICI

Modello	Dimensioni (mm)	Peso kg	€/cad.	
LOCULO MONOLITICO CHIUSO SUI 5 LATI	DoP n LM01 LC	930 x 800 x 2420	1150	220,00
	DoP n LM02 LC	930 x 850 x 2400	1150	220,00



VOCE DI CAPITOLATO

Loculo cimiteriale prefabbricato monolitico in c.a.v. con classe di resistenza C28/35 e classe di esposizione ambientale XC2 per tumulazione frontale di tipo chiuso, realizzato secondo i requisiti per le costruzioni in zone sismiche in ottemperanza al D.M. 14-01-2008, costruito in conformità al DPR n. 803 del 21-10-1975, DPR n. 285 del 10-09-90, Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24-06-1993, per quanto riguarda la geometria, le dimensioni, i carichi sulle solette ed i requisiti di impermeabilità ai liquidi ed ai gas. Costruito in conformità alle norme UNI per quanto riguarda la durabilità ed i copriferrì.

Manufatto di dimensioni esterne pari a: 93 cm (larghezza), 80-85 cm (altezza), 240-242 cm (lunghezza) e dimensioni nette interne pari a: 83,5-77 cm (larghezza), 70-75,5 cm (altezza), 225-226 cm (lunghezza), avente spessore non inferiore a 5 cm.

Da porsi in opera a secco mediante affiancamento orizzontale e/o sovrapposizione verticale, successivamente alla realizzazione di setti portanti verticali dimensionati per l'azione sismica, su fondazione continua in cemento armato.

Dotato di tacchetti di appoggio in cls per la posa in opera con pendenza verso l'interno per il contenimento dei liquidi, di lastra di chiusura in c.a.v. dello spessore di 3 cm, e di quattro ganci per il sollevamento e la movimentazione del manufatto.

*Compreso il tappo in cls armato


OSSARI

Modello	Dimensioni (mm)	Peso kg	€/cad.
DoP n OS01/15	850 x 425 x 750	300	115,00

Modello	Dimensioni (mm)
---------	-----------------

DB 120 S W5 A51 B
 DB 120 S-F W3 A51 B
 DB 120 S-P W3 A51 B
 DB 120 S-P P₄ W2 A51 B

6000 x 1200 x 670
 6000 x 1200 x 670
 6000 x 1200 x 670
 6000 x 1200 x 670





Modello



LA MANIFATTURA NP PRODUCE, BARRIERE DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO MONOFILARI E BIFILARI IN C.A., BORDO PONTE, BORDO LATERALE, SALVA GALLERIA, PERMANENTI E TEMPORANEE, VARCHI AMOVIBILI DOTATI DI SISTEMI DI CONNESSIONE E FISSAGGIO **DELATABLOC**, LEADER MONDIALE DEL SETTORE.



MINI NEW JERSEY

ELEMENTI PER RECINZIONI UNI EN 12839 - UNI EN 1340

Modello	kg.	€/cad.
<p>NJ 01 DoP n NJ01/i-CPR</p>  <p>Verniciatura eseguita con due mani di pittura € 35,00</p> <p>450 x 425 x 2000</p>	676	<p>158,00</p> <p>prezzo per elemento non verniciato</p>
<p>NJ 05 AIUOLA DoP n NJ05/i-CPR</p>  <p>dimensione foro 190 x 160 x 1350</p> <p>Verniciatura eseguita con due mani di pittura € 35,00</p> <p>450 x 425 x 2000</p>	580	<p>190,00</p> <p>prezzo per elemento non verniciato</p>

Modello	kg.	€/cad.
<p>NJ 02 DoP n NJ02/i-CPR</p>  <p>Verniciatura eseguita con due mani di pittura € 35,00</p> <p>510 x 580 x 2000</p>	930	<p>210,00</p> <p>prezzo per elemento non verniciato</p>
<p>NJ 04 MINI CENTRALE ANGOLARE IN CLS PIGMENTATO A RICHIESTA DoP n NJ04/i-CPR</p>  <p>Verniciatura eseguita con due mani di pittura € 35,00</p> <p>510 x 580 x 850</p>	510	<p>380,00</p> <p>prezzo per elemento non verniciato</p>

MINI NEW JERSEY

ELEMENTI PER RECINZIONI UNI EN 12839 - UNI EN 1340

Modello	kg.	€/cad.
---------	-----	--------

NJ 03 A GRADONI IN CLS PIGMENTATO A RICHIESTA

Fornibile completo di recinzione modulare in grigliato, zincato ed elettroforgiato di altezze varie

DoP n NJ03/i-CPR



Verniciatura eseguita con due mani di pittura

€ 35,00




1200

275,00



prezzo per elemento non colorato



COMPLEMENTI D'ARREDO URBANO

Modello	Codice	Misure esterne (mm)	Peso kg cad.	Costo/cad. €
<p>Elemento dissuasore prefabbricato realizzato con cemento bianco e marmo di Orosei levigata faccia a vista sulla superficie</p>  <p>395 x 485 x 395</p>	D	395 x 485 x 395	180	290,00
Novità				
		<p>PROSPETTO A</p>  <p>PLANIMETRIA CUBO DISSUASORE</p>  <p>PROSPETTO D</p> 		

PANCHINA

Modello	Codice	Misure esterne (mm)	Peso kg cad.	Costo/cad. €
<p>Elemento panchina prefabbricata realizzata con cemento bianco e marmo di Orosei levigata faccia a vista sulla superficie</p>  <p>2000 x 2000 x 450</p>	P	2000 x 2000 x 450	1200	880,00
		<p>PROSPETTO C</p>  <p>PROSPETTO A</p> 		

ELEMENTI PER SILOS ORIZZONTALI


UNI EN 1317

Modello	Dimensioni misure esterne (mm)			kg.	Spessore(mm)	Costo/cad. €	
ELEMENTO INTERMEDIO (SIMMETRICO)	1	1500	2750	2500	4220	140	400,00 per mt

1



Novità




ELEMENTI PER SILOS ORIZZONTALI

UNI EN 1317

Modello	Dimensioni misure esterne (mm)			kg.	Spessore(mm)	Costo/cad. €
ELEMENTO PERIMETRALE (ASIMMETRICO) 2	1350	2750	2500	4100	140	380,00 per mt

2

Novità



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La MANIFATTURA N.P. S.r.l. dichiara di produrre i masselli secondo gli standard e le specifiche della Norma UNI EN 1338 e i blocchi secondo gli standard del progetto di Norma UNI EN 771-3, i pozzetti secondo gli standard del pozzetto di norma UNI EN 1917.

Il colore delle campionature è indicativo, come pure non sono vincolanti le colorazioni desunte dai depliant, fotografie, pannelli pubblicitari, ecc.

Il colore può variare anche all'interno della stessa partita.

Le efflorescenze e le piccole cavità o cavillature superficiali sono caratteristiche dei prodotti in calcestruzzo e non costituiscono in alcun modo difetto.

Le eventuali deroghe alle condizioni generali di vendita devono essere accettate preventivamente dalla MANIFATTURA N.P. S.r.l. esclusivamente per iscritto.

I materiali vengono venduti a pacchi. È pertanto necessario, in fase d'ordine, indicare la quantità occorrente riferita alla confezione per pacco completo.

NON SI ACCETTANO RESI. Per ordini di tipo speciale (eseguiti su richiesta) il Committente si impegna espressamente a ritirare la merce ordinata; nel caso il committente, una volta che la merce ordinata sia stata prodotta, non accetti la consegna o la ritardi, la MANIFATTURA N.P. S.r.l. è autorizzata a: procedere alla fatturazione; far decorrere dalla data di questa i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e ad addebitare all'acquirente le spese di giacenza.

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta a franco destino. In questo caso, inoltre le consegne saranno eseguite sino dove la strada è accessibile ad automezzi di grossa portata.

La quantità di prodotto indicata come occorrenza per mq, ml, mc e cad, è nominale compreso i giunti. La vendita, quindi, è fatta con riferimento a tale quantità.

All'atto della consegna il Committente è obbligato a controllare la rispondenza tra il numero dei colli ricevuti e quello segnato sul documento di trasporto ed alla custodia del materiale ricevuto per tutto il periodo di permanenza nel cantiere sino a totale utilizzo.

I pallet verranno fatturati a € 7,50 cad. ed il costo di imballo verrà fatturato ad € 0,50 per pedana.

In caso di reso del pianale integro, questo verrà detratto dalla fatturazione, se prima dell'emissione, oppure, a fatturazione avvenuta, sarà emessa nota di credito e restituite € 7,50.

La tipologia e i dati contenuti nel presente listino possono variare per esigenze di produzione senza preavviso.

È per tanto buona norma contattare preventivamente i nostri uffici.

Le indicazioni dei pesi, nei limiti più stretti delle dimensioni, si devono ritenere soltanto approssimative.

La data di consegna è indicativa e nessuna responsabilità potrà derivare alla MANIFATTURA N.P. S.r.l. per i ritardi nella consegna.

I prezzi si intendono franco nostro Stabilimento di Ottava (SS) al netto delle imposte in vigore.

MANIFATTURA N.P. S.r.l. declina ogni responsabilità se i prodotti non vengono usati secondo la loro destinazione.

Mediante preavviso di 30 giorni, anche le commisioni già firmate saranno adeguate ad eventuale nuovo listino entrato in vigore.

LIMITE DELLA DIFETTOSITÀ PER I MASSELLI AUTOBLOCCANTI

Non costituiscono difetto eventuali anomalie dei singoli masselli qualora non superino il 3% del totale. L'eventuale scarto eccedente sarà sostituito.

MANIFATTURA N.P. S.r.l. garantisce esclusivamente la qualità del prodotto e ne risponde solo fino al momento della posa in opera e, comunque, non oltre gli 8 giorni dalla data di consegna.

Eventuali contestazioni sul materiale devono essere fatte entro 8 giorni dalla data di consegna mediante lettera raccomandata.

Eventuali sostituzioni di materiale difettoso verranno eseguite in fornitura anche se la posa è già avvenuta.

Il Committente si fa garante per il sottofondo, destinato al ricevimento dei nostri masselli è adeguato all'uso che si prevede, sollevando fin d'ora la MANIFATTURA N.P. S.r.l. da qualsiasi responsabilità in caso di avvallamenti, cedimenti o quantaltro si dovesse verificare contestualmente o successivamente alla posa.

LIMITE DELLA DIFETTOSITÀ PER BLOCCHI

Non costituiscono difetto eventuali anomalie dei singoli blocchi qualora il numero dei blocchi "non conformi" non superi l'8% del totale consegnato.

L'eventuale scarto eccedente sarà sostituito.

La MANIFATTURA N.P. S.r.l. garantisce esclusivamente la qualità del prodotto e ne risponde solo fino al momento della posa in opera e, comunque, non oltre gli 8 giorni dalla data di consegna.

Eventuali contestazioni sul materiale devono essere fatte entro 8 giorni dalla data di consegna mediante lettera raccomandata.

Decorso tale termine non si accettano contestazioni.

Il Committente si fa garante che il materiale ordinato e ricevuto in cantiere, è adeguato all'uso che si prevede, sollevando fin d'ora la MANIFATTURA N.P. S.r.l. da qualsiasi responsabilità in caso di erroneo utilizzo.

POSA

Unico responsabile della posa sia per i masselli autobloccanti che per i blocchi da costruzione è l'azienda che la esegue.

La MANIFATTURA N.P. S.r.l. declina ogni responsabilità derivante dalla stessa, escluso il caso in cui se ne assuma la responsabilità in forma scritta.

PAGAMENTI

I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede amministrativa della MANIFATTURA N.P. S.r.l., anche se la vendita è convenuta a franco destino.

Qualora il pagamento avvenisse a mani di incaricato autorizzato mediante accettazioni cambiale o tratte, il luogo di pagamento, ad ogni effetto di legge, sarà sempre quello della nostra sede.

Il mancato o ritardato pagamento anche in una sola delle scadenze pattuite, costituirà in mora il Committente e darà diritto alla MANIFATTURA N.P. S.r.l. di annullare ogni termine di dilazione e di sconto concesso e di sospendere l'esecuzione della residua parte del contratto in corso di esecuzione. Ha inoltre, facoltà di emettere tratta su Committente, con spese a copertura di quanto dovuto, salvo ogni altro diritto o azione che potesse competere, inoltre, sui ritardati pagamenti, indipendentemente dai maggiori diritti, potrà richiedere gli interessi di mora al tasso bancario di sconto vigente sulla piazza aumentato di due punti.

La MANIFATTURA N.P. S.r.l. sospenderà le consegne, senza dare giustificazione in caso di notoria insolvenza del Committente come per legge. Benché il Committente prenda possesso della merce la proprietà integrale della fornitura resta della Ditta Fornitrice sino all'avvenuto pagamento del prezzo stabilito.

RACCOMANDAZIONI

Si consiglia l'ausilio di idrofugo per malta nel caso di murature faccia a vista esterne e traliccio metallico zincato tipo Murfor ogni 3/4 ricorsi e l'utilizzo di geotessuto nella posa di pavimentazioni in masselli autobloccanti. Si consiglia, inoltre, la consultazione dei manuali di posa e dei nostri cataloghi per i dati tecnici.

FORO COMPETENTE

In caso di controversia resta fissata la competenza all'Autorità Giudiziaria ove ha Sede la Venditrice.

AZIENDA CERTIFICATA A NORMA UNI ISO 9001:2008

La qualità per Manifattura N.P. è un fattore fondamentale di impegno verso se stessa e verso i propri Clienti.

Per Manifattura N.P. è importante la crescita individuale e collettiva in termini di miglioramento di tutte le attività e dei rapporti di collaborazione, il tutto finalizzato a garantire la qualità della prestazione erogata al Cliente.

Manifattura N.P. intende rappresentare un riferimento qualificato nel settore dei manufatti in cemento non strutturali per Clienti differenti e con differenti esigenze:

Privati

Piccole imprese edili e artigiane

Imprese di costruzione di medio/grandi dimensioni impegnate nella realizzazione di lavori pubblici e privati.

Manifattura N.P. ritiene importante organizzare i propri processi in modo da soddisfare il Cliente.

Per tale ragione la Direzione, direttamente o con ampia delega al Responsabile Gestione Qualità, si impegna a:

Attuare sistemi per la rilevazione della soddisfazione del Cliente

Guidare l'Azienda verso il consolidamento ed il miglioramento delle prestazioni

Coinvolgere il personale attribuendo responsabilità e facendo in modo che tutti possano mettere le proprie capacità e competenze a disposizione dell'Azienda e dei Clienti

Individuare i processi che contribuiscono, direttamente o indirettamente alla realizzazione del prodotto

Applicare il Sistema di Gestione per la Qualità per la gestione dei processi aziendali

Monitorare la qualità dei prodotti

Misurare l'efficacia dei processi

Identificare e pianificare, compatibilmente con altre esigenze aziendali, processi di miglioramento di tutte le componenti del Sistema di Gestione della Qualità, attrezzature, processi, formazione, materiali

Sottoporre a Marcatura CE i prodotti soggetti a norme armonizzate secondo il regolamento UE 305/11

relativa al ravvicimento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione:

- UNI EN 771-3 Specifica per elementi blocchi per muratura. Elementi per muratura di calcestruzzo vibro compresso (aggregati pesanti e leggeri)
- UNI EN 1338 Specifica Masselli Autobloccanti in calcestruzzo
- UNI EN 1340 Specifica per cordoli in calcestruzzo
- UNI EN 1339 Specifica delle lastre in calcestruzzo
- UNI EN 1917 Specifica dei pozzetti, coperchi in calcestruzzo
- UNI EN 858-1 Specifica dei disoleatori in calcestruzzo

Applicazione del regolamento UE 305/11 relativo ai prodotti da costruzione.

Applicazione del D.M. 14 Gennaio 2008. Decreto di approvazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni

Rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni

La Politica per la Qualità sopra enunciata costituisce la linea guida di riferimento per la formulazione delle politiche dei singoli processi e per la definizione degli obiettivi per la qualità.

La Politica per la Qualità, quelle specifiche dei processi e gli obiettivi sono periodicamente riesaminati criticamente per valutare la loro continua adeguatezza ed aderenza alle esigenze dell'Azienda, dei suoi Clienti e del mercato di riferimento.

La Direzione di Manifattura N.P. si impegna ad attuare il Sistema di Gestione della Qualità coerente con la Politica per la Qualità, a riesaminarlo periodicamente ed a intervenire per il continuo miglioramento della sua efficacia.



MANIFATTURA

INDUSTRIA CALCESTRUZZI PREFABBRICATI

07100 SASSARI
REGIONE OTTAVA - S.S. 131 KM 221
TEL. 079 390100
FAX 079 390637



foto: maurizio scanu grafico: m&m services spa 1143807
foto: jodi dawley

